

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

DATOS GENERALES:

Nombre de la autoridad	Ing. Ana Maria Lema Valencia
No. de cédula	1727533026

DOMICILIO:

Provincia	Pichincha
Cantón	Cayambe
Parroquia	Cayambe
Dirección	Urbanizació Victor Cartagena, calle Primavera y Violetas
Correo electrónico	anitale727@gmail.com
Teléfonos	999930140

Institución en la que ejerce la Dignidad:	Gobierno Autonomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe
---	--

Dignidad que ejerce:	VICEALCALDESA
----------------------	---------------

Ámbito de representación de la Dignidad. Marque con una x el ámbito de representación que le corresponda.	Exterior		
	Nacional		
	Provincial		
	Distrito Metropolitano		
	Cantonal	x	
	Parroquial		

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Período de gestión del cual rinde cuentas:	mayo-diciembre 2023
Fecha de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:	16 de abril del 2024
Lugar de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:	Sala de sesiones Dolores Cacuango

CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE: se refiere a la información sobre el cumplimiento del Plan de trabajo presentado al CNE para las autoridades

Plan de trabajo planteados formalmente al CNE.	Principales acciones realizadas en cada uno de los aspectos del Plan de Trabajo	Principales resultados obtenidos en cada uno de los aspectos del Plan de Trabajo	Observaciones
1.- EJE DE DESARROLLO. BIOFÍSICO MEDIO AMBIENTE.	1.- REVISAR LAS NORMAS Y REGLAMENTOS PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, AGUAS RESIDUALES, PROTECCIÓN DE PÁRAMOS, MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES, CONTROL DE LA FLORA Y FAUNA DEL CANTÓN.	1.1.-DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CAPACITACIÓN.	Ninguna
2.- EJE PRODUCTIVO ECONÓMICO.	2.1.- ESTABLECER NORMATIVAS Y ORDENANZAS PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN CANTONAL EN TODOS SUS NIVELES, DONDE SE FOMENTE EL TRABAJO DIGNO, LA RESERVACIÓN DE RELACIONES EQUITATIVAS ENTRE ACTORES, EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, LA SEGURIDAD DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, FOMENTO PRODUCTIVO, LOS TRABAJOS ASOCIATIVOS Y LA COMERCIALIZACIÓN.	2.1.1.- DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ENCAMINADOS A MEJORAR LA PRODUCCIÓN DEL CANTÓN.	Ninguna
3.- EJE SOCIOCULTURAL.	3.1.- IMPLEMENTAR NORMATIVAS Y ORDENANZAS PARA IMPULSAR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, PONER EN VALOR EL PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE, CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CANTÓN CAYAMBE.	3.1.1.- REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ENCAMINADOS A LA RECUPERACIÓN PATRIMONIAL Y CULTURAL	Ninguna
4.- EJE POLÍTICO INSTITUCIONAL	4.1.- PROMOVER NORMAS Y ORDENANZAS QUE GARANTICE LA PARTICIPACIÓN PERMANENTE E INFORMADA DE LA CIUDADANÍA EN LAS DECISIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y RENDICIÓN DONDE LOS CIUDADANOS TENGAN EL DERECHO A SER ESCUCHADOS Y ATENDIDOS DE MANERA ADECUADA, OPORTUNA Y EFICIENTE.	4.1.1.- ESTABLECER PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL TEMA DE MANEJO FINANCIERO .	Ninguna

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES

ATRIBUCIONES OTORGADAS POR EL COOTAD	PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS A SU CARGO	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.	OBSERVACIONES
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo municipal	Análisis y debates en las sesiones ordinarias y extraordinarias de Concejo Municipal, así como aprobación de ordenanzas, comodatos, acuedos, convenios.	33 SESIONES ORDINARIAS, 14 SESIONES EXTRAORDINARIAS, 1 SESIONES CONMEMORATIVA	ninguna
b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal	1.- Ordenanza que mantiene el nombre de Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe y regula la imagen corporativa. 2.- Ordenanza de aprobación del plano de zonas homogéneas y de valoración de tierra rural, así como la determinación, administración y la recaudación de los impuestos a los predios rurales, que rijan en el bienio 2024 - 2025. 3.- Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos para el bienio 2024 - 2025	3 ORDENANZAS APROBADAS	ninguna

<p>c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las comisiones, delegaciones y representaciones que designe el concejo municipal; y,</p>	<p>COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN 1.- CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN ZONA 2 Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE. COMISIÓN PERMANENTE DE EVENTOS INTERCULTURALES, CIVICOS Y CONMEMORATIVOS 1.- Proyecto de reforma al Reglamento para la elección y coronación de la Reina del cantón Cayambe, la Comisión Permanente de Eventos Interculturales, Cívicos y Conmemorativos DELEGACIONES DEL EJECUTIVO 1.- Sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal 2.- Sesiones Ordinarias y extraordinarias del Directorio de EMAPAAC-EP 3.- Reuniones de trabajo con la sociedad.</p>	<p>Convenio y reglamentos aprobados</p>	<p>ninguna</p>
<p>d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con el COOTAD y la ley</p>	<p>1.- "CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS, ADOQUINADO Y COMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES LAGUNA Y PAJONAL EN EL BARRIO DONOSO CABEZAS DE LA CIUDAD DE CAYAMBE". 2.- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PARA: ?CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE LA REMONTA EN LA CIUDAD DE CAYAMBE. 3.- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PARA: ?CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE LA REMONTA EN LA CIUDAD DE CAYAMBE? 4.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE CANGAHUA? 5.- CONTRATO DE ?ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA UECIB MANUEL AGUILAR DE LA COMUNA SANTA ROSA DE PACCHA 6.- ?ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN INTERCULTURAL DE LA COMUNA LA LIBERTAD DE LA PARROQUIA DE CANGAHUA? 7.- ?ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA UNIDAD EDUCATIVA ISLA SANTA MARIA DE LA COMUNIDAD LA 1.8.- CANDELARIA DE LA PARROQUIA CANGAHUA. 8.- CONTRATO: ?ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS Y BORDILLOS DE VARIAS VÍAS DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO. 9.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO EN EL COMITÉ PRO MEJORAS CONVALECENCIA DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO. 10.- CONTRATO PARA: ?ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CGI EL VERDE DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO. 11.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE GESTIÓN INTERCULTURAL EN LA CORPORACIÓN EL HATO, DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO. 12.- CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN EL CGI DEL COMITÉ</p>	<p>Se emite informes con recomendaciones y conclusiones para que se de el cumplimiento respectivo</p>	<p>ninguna</p>

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	SI	NO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Tributarias			https://municipiocayambe.gob.ec/transparencia/

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:

PROPUESTAS	RESULTADOS
LEGISLATIVO	
En proceso de revisión técnica y jurídica	
<p>1. Reglamento para el de uso del escenario deportivo "Guillermo Albornoz" el GADIP Municipal de Cayambe, en ejecución de los informes, técnico, jurídico y financiero. 2. Reforma a la Ordenanza de cobro y recuperación de cartera vencida mediante la acción coactivas de títulos de crédito tributarios y no tributarios que se adeudan al Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, y la baja de títulos de crédito y especies valoradas incobrables, en revisión. 3. Ordenanza que determina la delimitación, zonificación y usos de los sitios arqueológicos denominados Pucará Quitoloma y Sombrero (Janchi) Pucará, ubicados en la parroquia de Cangahua, cantón Cayambe, provincia de Pichincha, del QHAPAQ ÑAN y sitios arqueológicos conexos, en revisión.</p>	
FISCALIZACIÓN	
<p>"CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS, ADOQUINADO Y COMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES LAGUNA Y PAJONAL EN EL BARRIO DONOSO CABEZAS DE LA CIUDAD DE CAYAMBE".</p>	<p>1.- Se haga las correcciones respectivas de los adoquines que están en mal estado 2.- Se haga un nuevo ensayo de resistencia a la compresión, de desgaste, y tracción indirecta de adoquines, por cuanto es una vía pública que transitan vehículos pesado y livianos. 3.- Que no se reciba la obra mientras no haya una corrección definitiva, el GADIP Municipio de Cayambe debe garantizar la entrega de la obra en buenas condiciones. 4.- Se remita a la vicealcaldía un informe técnico de fiscalización, de las notificaciones realizadas al contratista del estado en que se encuentra la obra y se adjunte los ensayos realizados.</p>
<p>CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PARA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE LA REMONTA EN LA CIUDAD DE CAYAMBE."</p>	<p>Se realizo el recorrido de obra, verificando su cumplimiento en sus tiempos de acuerdo al contrato firmado, al momento se encuentra terminado el 100%</p>

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE CANGAHUA".	Se procedió a la visita in situ, conjuntamente con los técnicos de la Municipalidad, mismo que nos encontramos con el trabajo de mano de obra comunitaria.
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA UECIB MANUEL AGUILAR DE LA COMUNA SANTA ROSA DE PACCHA	Realizada la verificación de la obra, se informa a la máxima autoridad que existe faltante de cemento para culminar en su totalidad, al parecer en el proyecto no se contempló la cantidad exacta del cemento y arena, por lo que el señor director de la Institución, estima como faltante 200 quintales. De igual forma, se constata que para construir el cerramiento en la parte ESTE de la institución se necesita desalojar tierra, por lo que es necesario contribuir con la maquinaria como excavadora y volqueta de la Municipalidad.
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN INTERCULTURAL DE LA COMUNA LA LIBERTAD DE LA PARROQUIA DE CANGAHUA"	1.- Dentro de la entrega de materiales no contempla la entrega de bloques, al ser unos de los principales materiales para la construcción requieren de la manera urgente se haga la entrega de dichos bloques; según manifiesta el señor presidente de la Comunidad que el señor Alcalde les pidió que en 3 meses se debe terminar la construcción, por tanto es la preocupación de la comunidad. 2.- En el proyecto para la construcción del CGI, no se contempló la cantidad exacta de ripio y arena, por lo que el señor presidente de la comunidad, estima como faltante una volqueta de cada material pétreo. Con lo manifestado, solicito lo más urgente se atienda con el material faltante, a fin de que se pueda culminar con la obra. 3.- Cabe manifestar también, que se haga un llamado al director departamental y personal técnico que realizan los proyectos, a fin de que sean más minuciosos en los cálculos de materiales, para no tener inconvenientes ni malestares de la ciudadanía.
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA UNIDAD EDUCATIVA ISLA SANTA MARIA DE LA COMUNIDAD LA CANDELARIA DE LA PARROQUIA CANGAHUA."	1.- En el proyecto para la construcción del aula, no se contempló la cantidad de tablas que se necesita para las vigas colgantes. 2.- De igual forma hay faltante de ripio y polvo de piedra para la loza. De igual forma, solicitan la presencia de un técnico para el asesoramiento, si estructuralmente es doble la construcción de un tercer piso con estructura metálica, mismo que a futuro aspiran construir. Con lo manifestado, solicito señor Alcalde, de la manera más urgente se atienda con el material faltante, a fin de que se pueda culminar con la obra, al momento existe la plena colaboración y predisposición de los padres de familia que contribuyen con su mano de obra, para la comodidad de sus hijos que asisten día a día a sus clases. Cabe manifestar también, que se haga un llamado al director departamental y personal técnico que realizan los estudios, a fin de que sean más minuciosos en los cálculos estructurales, para no tener inconvenientes ni malestares de la ciudadanía.
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS Y BORDILLOS DE VARIAS VÍAS DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO."	a) Falta la instalación de una tapa de sumidero para desagües, de acuerdo a manifestaciones de los dirigentes, le corresponde a la junta de agua de riego del canal Ishigto, se solicitó que el barrio se haga responsable y se comunique a los dirigentes para que realicen este trabajo. b) Existe un tramo de adoquines levantados de aproximadamente 100m2 de la vía recién adoquinada ocasionado por la rotura de tubería de desagüe del tanque de agua potable que abastece al barrio Primero de Mayo del Centro Poblado de Juan Montalvo, en la cual la compostura la debe realizar la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Aseo de la Parroquia Juan Montalvo, tal como se le indico a un representante de la misma y en la que manifiesta que en el transcurso de la semana del 20 de noviembre del 2023 inician los trabajos de arreglo. REQUERIMIENTO A LOS DIRIGENTES DEL BARRIO a) Se solicito a los dirigentes del barrio que oficialicen a los frentistas para que mantengan limpia su vereda, sin hierbas. b) Se solicitó a los dirigentes del barrio, que mediante mingas realicen la limpieza de la vía, el retiro de materiales pétreos sobrantes y adoquines rotos.
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO EN EL COMITÉ PRO MEJORAS CONVALENCIA DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO."	a) Se constata que existe adoquines desportillados b) Se procedió a medir los adoquines, mismos que presentan las siguientes dimensiones del adoquín hexagonal 23,7 cm. x 21,9 cm., igual varían las dimensiones. c) Revisado las especificaciones técnicas manifiesta textualmente: La forma y dimensiones de los mismos están indicados en los planos correspondientes y sus medidas serán verificadas por Fiscalización. El espesor del adoquín será de 8cm. Las dimensiones del adoquín hexagonal serán de 22,0cm x 24,0 cm. Los adoquines presentarán alta regularidad de sus formas, caras perfectamente escuadradas y paralelas, textura fina y algo rugosa en todas sus caras. Con lo descrito, al parecer no cumplen con las especificaciones técnicas descritas, razón por la cual se estimaría un faltante en el área total de adoquinado. d) Solicito, el informe técnico de los ensayos realizados a los adoquines, así como el informe de la forma y dimensiones de los adoquines que se encuentran en el lugar. Para comprobar los análisis respectivos, realizó la toma de 10 unidades de adoquines y de manera personal se envía a un laboratorio certificado para la constatación si el material que entregan es aceptable. De acuerdo al reporte recibido del laboratorio en las Caracterización de agregados, Compresión de Adoquines, Resistencia al desgaste por abrasión, no en encuentra novedad en los informes de ensayo.
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CGI EL VERDE DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO."	Conjuntamente con el dirigente de la comunidad, personal técnico de la Dirección de Obras Públicas, se constata la obra de construcción del Centro de Gestión Intercultural de la comunidad el Verde del periodo anterior, para lo cual debo manifestar que la obra al momento se encuentra paralizada por falta de colaboración de la mano de obra de la comunidad. Se recomienda al dirigente que retome los trabajos y culmine en el menor tiempo posible.
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE GESTIÓN INTERCULTURAL EN LA CORPORACIÓN EL HATO, DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO.	Se constató como faltante la fabricación de una ventana pequeñas en el CGI, para lo cual, se recomienda a los dirigentes de la Comunidad lo adquieran con fondos propios, por cuanto de acuerdo al convenio firmado en la administración anterior, esta cumplido la entrega de materiales al 100%.
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN EL CGI DEL COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO HATO SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO	Se constató como faltante la fabricación de dos ventanas pequeñas en la construcción de las baterías sanitarias, sin embargo, se recomienda que se culmine con fondos propios por cuanto es contrato de la administración anterior, y lo que queremos es ver culminada la obra y sea cumplido con el objetivo del proyecto, de igual se recomienda a los dirigentes de la Comunidad que de acuerdo al convenio firmado con la Municipalidad se culmine la obra.

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL HATO SAN JOSÉ, DE LA PARROQUIA DE JUAN MONTALVO."	Se realiza el recorrido de la obra de adoquinado y bordillos conjuntamente con los dirigentes de la comunidad, técnica de la Dirección de Obras Públicas, a fin de constatar el estado en que se encuentra la obra, para lo cual los materiales que constan dentro del contrato la comunidad han recibido en los tiempos establecidos en el Contrato, de igual forma las cantidades establecidos en el contrato, los trabajos con la mano de obra comunitaria se encuentran culminado de acuerdo al área calculado.
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN CAYAMBE NORTE." ADOQUINADO JESUS DE NAZARET (L=126m ; 7,20m; L=28m; a=7m; L=13m , a=3,80m)	a) Los adoquines presentan pocas rebabas, sus dimensiones de acuerdo a las especificaciones técnicas, no hay inconvenientes para la colocación de los adoquines. b) La entrega de cemento se realizará de acuerdo como vayan culminando, bajo la coordinación de la Dirección de Obras Públicas del GADIPMC y los dirigentes del barrio. c) Revisado los informes de los ensayos realizados, s se verifica dentro de los parámetros que contemplan en los TDR.
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS PARA LA VÍA DE ACCESO A MONJAS, DE LA PARROQUIA DE JUAN MONTALVO."	a) Se constata el adoquín de color verde y amarillo son pálidos, revisado las especificaciones técnicas manifiesta textualmente: El adoquín verde y amarillo deberá tener un color uniforme en todo su elemento. b) La Directiva de la Comunidad Santa Isabel solicitan la maquinaria pertinente para la reubicación del material pétreo de la vía. REQUERIMIENTO 1.- Solicito, el informe técnico de los ensayos realizados a los adoquines, así como el informe de la forma y dimensiones de los adoquines que se encuentran en el lugar. 2.- Solicito, una copia certificada del documento donde acuerdan el cambio del lugar de la construcción de la obra, (bordillos y adoquinado) de las vías de acceso a Monjas a la Comunidad Santa Isabel.
CONSTRUCCION DEL ASFALTADO DE LA VIA AL NEVADO CAYAMBE QUINTA ETAPA.	Se recorrió con los técnicos del GADIPMC, se verifica el avance de la obra, el plazo de entrega tiene un retraso den los tiempos de entrega de la obra de acuerdo al contrato razón por la cual se solicita a la Unidad de Fiscalización, proceda con los informes respectivos.
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE VIAS PRINCIPALES DE LA COMUNA CARIACU, PARROQUIA SAN JOSE DE AYORA, SEGUNDA FASE."	1.- En el momento se cogió de forma aleatoria 2 adoquines para la verificación de sus dimensiones, puesto que muestran lo siguiente 21.9cm. x 23.7cm. en lugar de 22cm. X 24cm., 21.8cm x 23.8cm, en lugar de 22cm x 24cm, puesto que se revisó las especificaciones técnicas de los adoquines para la comunidad de Cariacu y constan de 22cmx24cm. Con lo manifestado y a mi criterio preexistiría faltante en el área de adoquinado, de acuerdo a la verificación de las dimensiones del adoquín antes mencionado. PEDIDO DE LA COMUNIDAD 1.- Por parte del presidente de la Comunidad requieren el apoyo con la maquinaria por dos días más, de la fecha que finaliza, por cuanto no han culminado con los trabajos programados, señor Alcalde recomiendo de ser factible se apoye con el pedido. 2.- El presidente de la Comunidad solicita que la Unidad de Fiscalización emita los informes pertinentes que garantice que en el momento de recibir el material cumplan con las especificaciones establecidas en el contrato. Con lo manifestado se solicita: 1.- Informes de fiscalización del material recibido, así como los ensayos realizados. 2.- Ensayos de resistencia de suelo.
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CGI DE LA COMUNIDAD SAN PABLO URCO DE LA PARROQUIA OLMEDO"	1.- Se verifica el trabajo positivo de la comunidad, con la mano de obra comunitaria, en el amarre de las varillas en la loza. 2.- Se comunico que la entrega del cemento se lo realizará de acuerdo al avance de la obra 3.- De acuerdo a versiones del maestro de obra el día sábado 25 de noviembre se realiza la fundición de la loza, con minga comunitaria. RECOMENDACIÓN 1.- Recomiendo que la Dirección de Participación Ciudadana a través de sus promotores, se dé el seguimiento respectivo 2.- Recomiendo la visita de un técnico antes de la fundición de la loza, a fin de que apoye con la asistencia técnica.
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS DE LA ASOCIACIÓN AGRICOLA Y GANADERA SUMAK WAKRA, DE LA COMUNIDAD INDÍGENA PUKARA DE PESILLO".	1.- Se verifica el trabajo activo, con la mano de obra de la Asociación, sin embargo, el maestro de obra y los dirigentes, manifiesta que han tenido faltantes de materiales pétreos, bloques, alambres de luz, y tubería para agua potable; por lo que se manifestó que existe un convenio firmado entre las partes a fin de que puedan solventar los faltantes. 2.- Solicitan el cambio del lugar para la construcción del cuarto de máquinas, a fin de neutralizar los olores del combustible a la sala de insumos y producción, mismo que la comunidad está en capacidad de construir. 3.- Informan que no colocarán la cerámica del piso para la sala de producción entregada por la Municipalidad, por las observaciones realizadas por los entes de control, sin embargo, la Asociación asumirá los costos para el cambio de material de acuerdo a las recomendaciones que realicen. RECOMENDACIÓN 1.- Recomiendo que conjuntamente con la Dirección de Obras Públicas, y Procurador Sindico analicen y se dé una vialidad al punto dos, a fin de que al finalizar la construcción del proyecto se pueda cerrar sin ningún inconveniente. 2.- Por pedido de las comunidades recomiendo se socialice los proyectos a construir, aclarando que de acuerdo a los estudios realizados el presupuesto asignado por la Municipalidad no va alcanzar a culminar la obra en su totalidad, a fin de que la comunidad puede confirmar su capacidad económica para terminar el proyecto, ya que han tenido muchas falencias en los cálculos y muchas de las obras han quedado por años inconclusos.
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMERINO EN EL ESTADIO DEL CENTRO CIVICO DE LA COMUNA DE SAN PABLO URCO.	1.- Se verifica el trabajo positivo de la comunidad, con la mano de obra comunitaria, en el amarre de las varillas en la loza. 2.- Se comunico que la entrega del cemento se lo realizará de acuerdo al avance de la obra 3.- De acuerdo a versiones del maestro de obra el día sábado 25 de noviembre se realiza la fundición de la loza, con minga comunitaria. RECOMENDACIÓN 1.- Recomiendo que la Dirección de Participación Ciudadana a través de sus promotores, se dé el seguimiento respectivo 2.- Recomiendo la visita de un técnico antes de la fundición de la loza, a fin de que apoye con la asistencia técnica.
SANTA ROSA DE LA COMPAÑIA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN CAYAMBE NORTE."	En compañía de los dirigentes de la comunidad, técnica de la Dirección de Obras Públicas, se procedió con la constatación de la obra de adoquinado, mismo que se encuentra concluido, por decisión de la directiva de la Comunidad, revisado el proceso de contratación se verifica que se ha entregado los materiales en los tiempos establecidos en el contrato.
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN CAYAMBE NORTE." VÍAS ACCESO A PULIZA	Se recorre la construcción del adoquinado de la vía de acceso a Puliza y Turucucho, conjuntamente con la técnica de la Dirección de Obras Públicas, mismo que se encuentra en construcción.

CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN CAYAMBE NORTE	Se recorre la construcción del adoquinado de la vía de acceso a Turucucho, conjuntamente con la técnica de la Dirección de Obras Públicas, mismas que se encuentra avanzando con la obra, con la participación de la mano de obra de los miembros de la comunidad.
VÍA AL PUENTE VIEJO (LA CHIMBA) CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN CAYAMBE NORTE."	Se recorre la obra conjuntamente con un técnico de la Dirección de Obras Públicas, mediante el Convenio de transferencia de recursos para el pago de la mano de obra de adoquinado y empedrado en la parroquia de Olmedo, se encuentran ejecutando la construcción de los bordillos, en coordinación del GAD Parroquial de Olmedo.
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ALCANTARILLA DE LA COMUNA SANTO DOMINGO NO. 2	Construcción de alcantarilla y Bordillos en la Calle Principal el Barrio Cashapamba de la comunidad Santo Domingo 2, conjuntamente con los técnicos del GADIPMC, y dirigentes de la Comunidad se realiza el recorrido de la obra, realizado con la mano de obra comunitaria, revisado todo el proceso la entrega de materiales se realiza en el tiempo establecido en el contrato, al momento se está trabajando en el adacentamiento de la vía.

a los mecanismos de participación

Mecanismos de participación ciudadana implementados en el ejercicio de su dignidad	Marque con una X los mecanismos implementados	Medios de verificación
Asamblea Local		
Audiencia pública		
Cabildo popular		
Consejo de planificación local		
Otros		https://municipiocayambe.gob.ec/transparencia/

RENDICIÓN DE CUENTAS

Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el
.....
Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición de Cuentas:
.....

J44:Q44B44J44:L44J44:T44